



**+** RF Support

**Podpora funkce ledvin  
Orální rehydratace a jednoduchá výživa**



**NOVÁ**

**VYLEPŠENÁ  
RECEPTURA**



[www.oraladevet.com](http://www.oraladevet.com)

**Oralade® RF Support** je vysoce chutný rehydratační nápoj s unikátní izotonickou recepturou připravený k okamžitému použití. Poskytuje mikroenterální výživu nebo orální rehydrataci u koček s akutními poruchami absorpce ve střevě a chronickým onemocněním ledvin (CKD).

**RF Support** má nízký obsah vysoce kvalitních bílkovin, nízký obsah fosforu, vyváženou zvýšenou hladinu elektrolytů (včetně sodíku, draslíku a chloridu), tekutin a snadno stravitelných cukrů. Obsahuje přírodní kuřecí příchut' a purifikovanou vodu.

## Kdy pomáhá?

### Chronické onemocnění ledvin (CKD)

CKD je velmi časté onemocnění, se kterým se setkáváme u starších koček. 30-40 % koček starších 10 let má diagnózu CKD. Onemocnění ledvin je často hodnoceno a monitorováno podle pokynů IRIS. Systém IRIS je založen na doporučeních mezinárodních odborníků a pomáhá při rozhodování o postupu léčby, monitorování nemoci i managementu výživy při CKD. **Pro všechny fáze CKD se doporučuje zvýšit příjem tekutin.**



**RF Support** je vhodný pro zvýšení příjmu tekutin ve všech fázích CKD díky své jedinečné chuti a vyváženému poměru všech potřebných složek.

### Nízký obsah fosforu

Zadržení fosforu a sekundární hyperparatyreóza jsou častými komplikacemi kočičí CKD. Omezení fosfátů snižuje závažnost renální patologie u CKD. Předpokládá se, že omezení fosfátů je hlavním důvodem prodloužení života u koček s CKD. Je důležité, aby byla kočkám podávána další krmiva nebo bujóny, které obsahují nutriční spektrum doporučené kočkám s CKD.

### Dysbióza a CKD

Dysbióza přispívá ke zvýšení uremických toxinů ze střevní mikrobioty, jako jsou indoxylsulfát (IS), p-kresylsulfát (p-CS) a trimethylamin-N-oxid (TMAO), a ke zvýšení střevní propustnosti vlivem ureáza pozitivních bakterií.

### Onemocnění dolních cest močových (FLUTD)

FLUTD je běžné onemocnění, které postihuje kočky všech věkových skupin. Tento stav je spojen s velkým nepohodlím a bolestí. Přesná příčina není často známa a léčba může být pro majitele i veterináře velmi frustrující. Navzdory vhodné terapii je recidiva

běžná. Onemocnění FLUTD může vést k obstrukci moči, což je život ohrožující problém, který vyžaduje okamžitou veterinární péči. Podstatnou součástí léčby tohoto onemocnění je zvýšení spotřeby vody na podporu produkce zředěné moči. U neobstrukčních nebo post-obstrukčních onemocnění FLUTD může **RF Support** výrazně pomoci při zotavení a následném udržení dosaženého zlepšení.

## Anorexie a nechut' k jídlu

Půst je u koček velmi nežádoucí, může u nich způsobit vážné následky. Proto je potřeba situaci sníženého příjmu potravy či půstu u koček neodkladně řešit. V každém případě bychom se měli snažit pokrýt alespoň 2/3 jejich denních energetických požadavků.

**RF Support** je dokonalým doplňkem k podpoře zvýšené konzumace jakékoli stravy.

## Zvýšený příjem tekutin znamená zvýšenou chuť k jídlu a zlepšenou činnost ledvin



Vyvarujete se riziku nadměrné rehydratace



Snadno stravitelné cukry



Nízký obsah vysoce kvalitních bílkovin - aminokyseliny (taurin, arginin, lyzin, L-karnitin)



Okamžitě k podání, izotonický a vysoce chutný s přírodní kuřečí příchutí



Zvyšuje chuť k jídlu u nově nařízených diet



Pomáhá zvýšit příjem tekutin, poskytuje účinnou hydrataci a podporuje činnost ledvin.




Lze zmrazit a dlouhodobě uchovat v podobě ledových kostek

## Krmení sondou

Doplnění tekutin pomocí řízeného krmení sondou může být výjimečně účinné a má tu výhodu, že zabrání přetížení sodíkem a tekutinami. Krmná sonda je vhodná k dlouhodobému udržení hydratace a je fyziologičtějším přístupem dodání tekutin i živin.



## RF RF Support vs. H<sub>2</sub>O Voda



Studie chutnosti prokázaly, že Oralade RF Support přijímají kočky raději než sladkou vodu. Jak při prvním napití, tak i během 2denní zkušební doby.

- 30 koček
- 2denní zkušební doba
- 600 ml produktu-vody/kočku



### Návod k použití:

Oralade® je **hypoalergenní** doplňkové krmivo k podání při akutních střevních absorpčních poruchách, během akutního průjmu, následné rekonvalescenci, po chirurgických zákrocích a při podpoře ledvin. Obsahuje vyváženou zvýšenou hladinu elektrolytů včetně sodíku a draslíku, snadno stravitelné cukry a nízký obsah vysoce kvalitních bílkovin a fosforu.

Doba užívání může být až 6 měsíců. Před použitím nebo prodloužením doby užívání požádejte o stanovisko svého veterinárního lékaře. Zajistěte přístup k vodě po celou dobu užívání.

### DÁVKOVÁNÍ

Podání	Velikost/Váha	Dávkování/24 hod.	ml/kg
Řízené krmení sondou 	Kotě - Kočka 	0-4 hodiny Zvýšíte o 50 % každé 4 hodiny	0,25-0,5 ml/kg/h
Podání v misce 	0,5-1 kg	50 ml <	50 ml/kg/den
	1-3 kg	50-150 ml	50 ml/kg/den
	3-4,5 kg	150 ml >	50 ml/kg/den

### Balení:

330 ml  
box = 6x 330 ml

SLOŽENÍ	ANALYTICKÉ SLOŽKY	DOPLŇKOVÉ LÁTKY	ENERGETICKÁ HODNOTA
Purifikovaná voda, dextróza monohydrát, chlorid sodný, chlorid draselný, fosforečnan sodný, hydrolyzát z kuřecích jater.	Hrubý protein 1,0 %, hrubý tuk <0,4 %, hrubá vláknina 0,1 %, vlhkost 98 %, popel 0,3 %, draslík 0,04 %, sodík 0,1 %, chlorid 0,16 % vápník 0,005 %, fosfor 0,003 %, Na 44 mmol/l, K 12 mmol/L, CL 45 mmol/L, Ca 1,5 mmol/L, P 11 mmol/L.	Xantanová guma 0,2 %, Příchuť pečeného kuřete 0,1 %, Aminokyseliny: glycin 0,45 %, taurin 0,08 %, L-karnitin 0,01 %, lyzin 0,15 %, arginin 0,15 %, glutamát sodný 0,25 %.	14 kcal na 100 ml



Panda Plus, s.r.o.  
Požární 94  
251 62 Mukařov

Tel.: 777 662 866  
www.pandaplus.cz  
info@pandaplus.cz